

PX-20000 用紙ガイド

本書は、本製品で使用可能な用紙について記載しています。

一般の用紙

エプソン純正専用紙以外の用紙に印刷する場合や、ラスターイメージプロセッサ(RIP)を使用して印刷する 場合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書をご覧いただくか、用紙の購入先または RIPの製造元にお問い合わせください。

エプソン純正専用紙

本製品でご利用いただけるエプソン純正専用紙に関する最新の情報は、インターネットを使ってエプソンの ホームページでご覧ください。

アドレス

http://www.epson.jp

取り扱い上のご注意

用紙を取り扱う際には、以下の点に注意して、各用紙の取扱説明書の指示に従ってください。

- エプソン純正専用紙は一般室温環境下(温度 15~25℃、湿度 40~60%)でお使いください。
- 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように注意してください。
- 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分や油が、印刷品質に影響します。
- ロール紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。または綿製の手袋を着用することをお勧めします。
- 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打ったり、たわんだりしてしまう場合があります。その 場合は、平らな状態に修正してからセットしてください。
- 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、なくさないでください。

保管時のご注意

用紙を保管する際は、以下の点に注意して、各用紙の取扱説明書の指示に従ってください。

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 開封後の単票紙は、個装袋に戻して個装箱に入れて水平な状態で保管してください。
- 使用しないロール紙は、スピンドルから取り外し、きちんと巻き直してから梱包されていた個装袋に包んで 個装箱に入れて保管してください。長期間プリンタにセットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそ れがあります。
- 用紙を濡らさないでください。
- 印刷した用紙を保存する場合は、色合いを保つために、高温、多湿、直射日光を避けて、暗所に保存するこ とをお勧めします。



© セイコーエプソン株式会社 2007 Printed in Japan XX.XX-XX XXX

用紙ガイドについて

本書では、本製品で印刷可能な用紙について説明しています。

プリンタおよび用紙を使用する前に『取扱説明書 1 セットアップと使い方編』(冊子)などをご覧いただき、最適な条件で使用してください。

表の見方は以下の通りです。

名称	用紙の商品名です。
主な用途	用紙の主な用途を案内しています。
サイズ	用紙サイズです。ロール紙は幅を記載しています。
フチなし印刷	四辺 / 左右フチなし印刷の適正を表します(ロール紙は四辺、単表紙は左右)。 ○:「フチなし印刷」推奨用紙 △:「フチなし印刷」可能用紙* ×:「フチなし印刷」不可用紙 * フチなし印刷を設定して印刷することは可能ですが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮によりフチができてしまう場合があります。また、一般の市販用紙の場合も、フチなし印刷できないサイズがありますのでご注意ください。
用紙厚さ	用紙 1 枚の厚さです。
紙管サイズ	ロール紙の紙菅サイズを記載しています。
スピンドル	スピンドルテンションを表します。 Nomal: ノーマルテンションモード High: ハイテンションモード
ICC プロファイル	各用紙に対応した ICC プロファイルの名称です。プリンタドライバやアプリケーションソフトで使用するプロファイル名として表示されます。プロファイルのファイル名と表示名称は、通常同じものが使用されます。フォトブラックインクとマットブラックインクの両方を使用できる用紙にはそれぞれのプロファイルを記述してあります。
ドライバの[用紙種類]	プリンタドライバで設定する [用紙種類] を表します。使用する用紙と、[用紙種類] の設定を合わせないと高品質な印刷結果は得られません。
オートカット	オートカットの可否を表します。 ○:オートカット可能 ×:オートカットできません。市販のカッターなどでカットしてください。

ロール紙

名称	主な用途	₩-	イズ	フチなし 印刷	用紙厚さ	紙菅サイズ
		406mm	16 インチ			3 インチ
		610mm	24 インチ			
プロフェッショナルフォト ペーパー<厚手光沢>	写真 / グラフィックアート	914mm	36 インチ		0.27 mm	
· // /4-1/0///		1118mm	44 インチ			
		1524mm	60 インチ	×		
		406mm	16 インチ		0.27 mm	
		610mm	24 インチ			3 インチ
プロフェッショナルフォト ペーパー<厚手半光沢>	写真 / グラフィックアート	914mm	36 インチ			
· // // //		1118mm	44 インチ			
		1524mm	60 インチ	×		
	写真 / グラフィックアート	406mm	16 インチ	0	0.27 mm	3 インチ
		610mm	24 インチ			
プロフェッショナルフォト ペーパー<厚手絹目>		914mm	36 インチ			
		1118mm	44 インチ			
		1524mm	60 インチ	×		
		420mr	m (A2)	×		2インチ
		610mm	24 インチ			
プロフェッショナルフォト ペーパー<薄手光沢>	写真 / グラフィックアート / POP	914mm	36 インチ		0.18 mm	
・・・ハート海子ルバン	PUP	1118mm	44 インチ			
		1524mm	60 インチ	×		
		420mr	m (A2)	×	O.18 mm	
	写真 / グラフィックアート / POP	610mm	24 インチ			2インチ
プロフェッショナルフォト ペーパー<薄手半光沢>		914mm	36 インチ	0		
・ハートは十九パイ		1118mm	44 インチ			
		1524mm	60 インチ	×		

	ICC プロファイル							
スピンドル	フォトフ	ブラック		ドライバの	オート			
スピンドル	双方向	双方向印刷		1,2,17,02	カット			
	有	無						
Normal	PX20000 Pro Photo250 (G) _Bi-D.icc	PX20000 Pro Photo250 (G) _Uni-D.icc	-	フォトペーパー	EPSON プロ フェッショナル フォト <厚手 光沢>	0		
Normal	PX20000 Pro Photo250 (SG) _Bi-D.icc	PX20000 Pro Photo250 (SG) _Uni-D.icc	_	フォトペーパー	EPSON プロ フェッショナル フォト <厚手 半光沢>	0		
Normal	PX20000 Pro Photo260 (L) _Bi-D.icc	PX20000 Pro Photo260 (L) _Uni-D.icc	_	フォトペーパー	EPSON プロ フェッショナル フォト <厚手 絹目>	0		
Normal	PX20000 Pro Photo170 (G) _Bi-D.icc	PX20000 Pro Photo 170 (G) _Uni-D.icc	_	フォトペーパー	EPSON プロ フェッショナル フォト <薄手 光沢>	0		
Normal	PX20000 Pro Photo170 (SG) _Bi-D.icc	PX20000 Pro Photo 170 (SG) _Uni-D.icc	_	フォトペーパー	EPSON プロ フェッショナル フォト <薄手 半光沢>			

名称	主な用途	サイズ		フチなし 印刷	用紙厚さ	紙管サイズ
		610mm	24 インチ			
 MC 厚手マット紙	写真 / グラフィックアート /	914mm	36 インチ	0	0.21 mm	っかエ
IVIO 序士マット私	POP/CAD/GIS	1118mm	44 インチ			2 インチ
		1626mm	64 インチ	×		
		432mm	17 インチ			
		610mm	24 インチ			
PX/MC プレミアムマット紙	写真 / グラフィックアート / POP/CAD/GIS	914mm	36 インチ		0.25 mm	3 インチ
	1 OI / OAB/ OIO	1118mm	44 インチ			
		1626mm	64 インチ	×		
		610mm	24 インチ		0.13 mm	2インチ
普通紙ロール	プレゼンテーション /POP/ CAD/GIS	914mm	36 インチ			
	GAB/ GIG	1118mm	44 インチ			
PX 上質普通紙ロール	プレゼンテーション /POP/ CAD/GIS	420mi	m (A2)	×	0.125 mm	2 インチ
	写真 / グラフィックアート	610mm	24 インチ	Δ	0.29 mm	
画材用紙 / 顔料専用		914mm	36 インチ			3 インチ
		1118mm	44 インチ			
	写真 / グラフィックアート	432mm	17インチ	Δ	0.32 mm	3 インチ
UltraSmooth Fine Art		610mm	24 インチ			
Paper		1118mm	44 インチ			
		1524mm	60 インチ			
		432mm	17インチ			3 インチ
Tauturad Fire Ant Dance		610mm	24 インチ		0.07	
Textured Fine Art Paper	写真 / グラフィックアート	914mm	36 インチ		0.37 mm	
		1118mm	44 インチ			
		610mm	24 インチ			2インチ
│ MC/PM クロスロール │ <防炎>	POP/ サイン・ディスプレイ	914mm	36 インチ	\triangle	0.28 mm	
		1118mm	44 インチ			
		432mm	17インチ			
MC マット合成紙 2	DOD/# />:	610mm	24 インチ	_ _	0.10	
	POP/ サイン・ディスプレイ	914mm	36 インチ		0.12 mm	2 インチ
		1118mm	44 インチ			
	POP/ サイン・ディスプレイ	610mm	24 インチ	۵	0.17 mm	2 インチ
MC マット合成紙 2		914mm	36 インチ			
<のり付き> 		1118mm	44 インチ			

71271511	ICC プロファイル		ドニノバの	オート	
スピンドル	フォトブラック	マットブラック	トライハの	[用紙種類]	カット
Normal	_	PX20000 MC Matte.icc	マットペーパー MC 厚手マット紙		0
Normal	PX20000 PXMC Matte_PK.icc	PX20000 PXMC Matte_MK.icc	マットペーパー PX/MC プレミア ムマット紙		0
High	EE388_1.ICM (Windows) PX20000 Standard.icc (N		普通紙	普通紙	0
High	EE388_1.ICM (Windows) PX20000 Standard.icc (M		普通紙	普通紙	0
High	PX20000 Watercolor_PK.icc	PX20000 Watercolor_MK.icc	ファインアート ペーパー	EPSON 画材用紙/顔料	0
High	PX20000 USmoothFineArt_PK.icc	PX20000 USmoothFineArt_MK.icc	ファインアートペーパー	UltraSmooth Fine Art Paper	0
High	PX20000 TXFA Cotton_PK.icc	PX20000 TXFA Cotton_MK.icc	ファインアート ペーパー	Textured Fine Art Paper	0
High	_	PX20000 MCPM Cloth.	その他	MC/PM クロス <防炎>	×
High	_	PX20000 MC Syn2.icc	その他	MC マット 合成紙 2	0
High	_	PX20000 MC Syn2 (Adhv) .icc	その他	MC マット 合成紙 2 <のり付き>	0

単票紙

			フチなし 印刷	用紙厚さ	ICC プロファイル				
名称	主な用途	サイズ			フォトブラック		7 t	ドライバの[用紙種類]	
107小					双方向印刷		マット ブラック		
					有	無			
EPSON 写真用紙	写真 / グラフィック	A3+	Δ	△ 0.27mm	Photo	PX20000 Photo	_	フォト	EPSON
<光沢>	アート	A2	×	G.E7TIIIT	Paper (G) _Bi-D.icc	Paper (G) _Uni-D.icc		ペーパー	写真用紙
EPSON 写真用紙	写真 / グラフィック	A3+	\triangle	0.27mm	PX20000 PX20000 Photo Photo		フォト	EPSON 写真用	
<絹目調>	アート	A2	×	0.2711111	Paper(SG) _Bi-D.icc	Paper(SG) _Uni-D.icc	_	ペーパー	紙<絹目調>
EPSON フォト マット紙 /	写真 / グラフィック アート /POP	A3+	Δ	0.26mm		PX20000 Photo		マット	EPSON フォト
顔料専用		A2	×		Matte_PK.icc		Matte_MK.icc	ペーパー	マット紙 / 顔料
 両面上質普通紙	プレゼンテーション /POP/CAD/GIS	A4	× 0.13mm		EE388_1.ICM (Window PX20000 Standard.ic			普通紙	
T JIII T A LI ZEIN		АЗ					c (Mac OS X)	(Mac OS X)	
画材用紙 / 顔料専用	写真 / グラフィック アート	A3+	Δ	0.29mm	PX20000 Watercolor	PX20000 Watercolor_PK.icc		ファイン アート ペーパー	EPSON 画材用 紙 / 顔料
UltraSmooth	写真 / グラフィック アート	A3+	Δ	0.40	PX20000	in a Aust DIC	PX20000	ファイン	UltraSmooth
Fine Art Paper		A2		0.46mm	USmoothFineArt_PK.		USmoothFineArt _MK.icc	アート ペーパー	Fine Art Paper
Velvet Fine Art Paper	写真 / グラフィック アート	A3+	Δ	0.48mm	PX20000 Velvet Fine Art_PK.icc		PX20000 Velvet Fine Art_MK.icc	ファイン アート ペーパー	Velvet Fine Art Paper
PX/MC プレミア	プレゼンテーション	B2	A 1.0		PX20000 PXMC		PX20000 PXMC Matte	I I	PX/MC プレミ アムマット
ムマットボード紙	/POP/CAD/GIS	В1	\triangle	1.3mm	Matte B_PK.icc		B_MK.icc	その他	ボード紙